

# HYDRAULIKPUMPE

INSTALLATION, DRIFT OG  
VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

Varenr. 10030100



Læs hele vejledningen før INSTALLATION, for at sikre en korrekt drift- og lang levetid

<b>Brugerens data .....</b>	<b>3</b>
<b>Installations data .....</b>	<b>4</b>
<b>Note .....</b>	<b>5</b>
<b>Begrænset garanti .....</b>	<b>5</b>
<b>Produkt beskrivelse.....</b>	<b>6</b>
<b>Tekniske parametre: .....</b>	<b>6</b>
<b>Struktur.....</b>	<b>6</b>
<b>Ansøgning.....</b>	<b>7</b>
<b>Forholdsregler .....</b>	<b>7</b>
<b>Pakke liste .....</b>	<b>7</b>
<b>Egne notater .....</b>	<b>8</b>

AJ ENGROS A/S

# Brugerens data

Udfyld nedenstående information, som findes på typeskiltet.

Varenr. \_\_\_\_\_

Serie Nr. \_\_\_\_\_

Produktions dato \_\_\_\_\_

De personer der står herunder, er kvalificerede til at bruge maskinen efter installationen.

Kurset for brug og vedligeholdelse er blevet udført af en kvalificeret tekniker.

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

**Det anbefales at maskinen monteres af en autoriseret montør.**

# Installations data

Model nr. \_\_\_\_\_

Serie nr. \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Installations dato \_\_\_\_\_

Vi erklærer hermed at ovennævnte maskine er installeret korrekt.

Alle funktioner er blevet afprøvet.

Vi forventer, derfor at maskinen virker godt i alle henseender.

Installations dato

Den autoriserede tekniker

.....

.....

**Kunden**

.....

**Ved handelskøb bortfalder garantien, såfremt maskinen IKKE er opsat, af en autoriseret montør!**

## Note

Oplysningerne i denne håndbog, er tænkt som en guide til betjeningen af maskinen, og er ikke tænkt som en brugermanual. De data guiden indeholder, er indhentet fra producenten og fra andre kilder. Der er gjort mange bestræbelser for, at sikre nøjagtigheden af oplysningerne, men det er umuligt, at kontrollere hver eneste oplysning om produktet. Derudover kan udvikling af maskinen betyde, at det leverede udstyrs detaljer, kan variere fra oplysningerne i denne manual. Derfor er det brugerens ansvar at sikre, at udstyret er egnet til arbejdsopgaverne og at det ikke bliver brugt uhensigtsmæssigt.

## Begrænset garanti

AJ Engros A/S gør alt for at sikre, at de leverede produkter, lever op til høje kvalitets og holdbarheds standarder og garanterer overfor forbrugere/køberne af vores produkter, at de er fri for materielle defekter og forarbejdningsdefekter. På varerne er der 2 års reklamationsret, i henhold til den danske købelov. Den givne garanti, gælder ikke for fejl, der skyldes direkte eller indirekte misbrug, forkert brug, forsømmelse, uheld, normalt slid og ælde, reparation, ændringer uden vores tilladelse og vejledning eller mangel på vedligeholdelse.

AJ-Engros A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for dødsfald, skader på personer eller ejendom eller følgeskader, som følge af brug af vores produkter.

For at benytte sig af garantien, skal produktet eller en del af produktet, returneres til os med henblik på undersøgelse, med forudbetalt porto. Derudover skal der medfølge et købsbevis og en beskrivelse af klagen. Hvis vores undersøgelse viser en defekt, vil vi enten reparere, eller udskifte produktet. Hvis vi ikke let og hurtigt kan foretage en reparation eller en udskiftning og hvis du er villig til at acceptere en tilbagebetaling, vil vi refundere købsprisen. Vi returnerer produkter på forbrugers regning, hvis det viser sig, at der ingen defekt er eller defekten ikke er dækket af garantien.

Producenten forbeholder sig, til enhver tid ret til, at ændre specifikationer, da de til enhver tid stræber efter, at opnå en bedre kvalitet af udstyret.

**Ophavsret:** Ophavsretten af denne instruktionsbog er ejet af AJ Engros A/S, og må ikke gengives eller kopieres uden forudgående tilladelse fra AJ Engros A/S.

## Produkt beskrivelse


Superhøjt tryk elektrisk oliepumpe har lille volumen, højt tryk. Kompakt struktur, let vægt og let betjening og vedligeholdelse. Dette produkt kan bruges i vid udstrækning som hydraulisk kilde til forskellige hydrauliske apparater ud over den hydrauliske kilde til høj-, mellem- og lavtryksprøvning. Det kan bruges sammen med disse værktøjer eller maskiner af kran, formpressning, rørbojning, justering, losning af maskine, rørskærer og stansning.

## Tekniske parametre:

Nominelt tryk: 63 Mpa	Nominel strømning: 0,72 L/min
Spænding: 220V/240V/380V	Effekt: 750W
Olielagring: 8L	Frekvens: 50/60 Hz
REV: 1400 r/min	Tilgængelig olievolumen: 6L
Vægt: 22 kg	Dimension: 30*24*38 (cm)

## Struktur

1. Olietank	5. Sikkerhedsventil	9. Meterstøtte, rørmøtrik
2. Højtryksolierør	6. Motorafbryder	10. Oil påfyldningsdæksel
3. Hydraulisk apparatcylinder	7. Motor	11 Oil niveau
4. Skiftehåndtag	8. Voltmeter	



# Ansøgning

Hold oliepåfyldningsdækslet (10) åbent, når tanken skal ventileres, drej omskifterhåndtaget (4) i aflastningstilstand, og tilslut højtryksolierøret (2) med en passende hydraulik apparater (3), start — start motoren (7) til olie-forsyning; Drej derefter omskifterhåndtaget til trykkudtrængende tilstand, og olie-pumpen begynder at tilføre olie til hydraulikapparater. Olietrykket øges, da den stigende belastning, når arbejdet er afsluttet

## Forholdsregler

1. Det medium, der bruges i denne oliepumpe, er 10# maskinolie.
2. Olielageret skal nå over olie-niveauet.
3. Brug maske 80 eller derover, filter ved påfyldning af olie, udskift olien og rengør tanken hver tredje måned.
4. Olien i apparatcylinderen skal være 10# maskinolie, og den skal være ren.
5. Stop pumpen, med det samme når den har fundet ud af at motoren overopheder på grund af et konstant højt tryk (63Mpa).
6. Trykket på sikkerhedsventilen (5) er justeret til 63Mpa. Juster venligst ikke trykket efter behag. Hvis det er nødvendigt, skal du henvende dig til en professionel tekniker med et voltmeter (8), og trykket skal holdes inden for 63Mpa for at undgå skader.

## Pakke liste

	Produkt			Antal	Bemærkning
1	Elektrisk pumpe	HHB-630A HHB*630B HHB-630C	sæt	1	a. Means single-way b. Means double-way c. Means single-way
2	Højtryksslange	Ø6nn 6L 1500mm	sæt	1	
3	Instruktion		sæt	1	
4	Inspektionsattest		sæt	1	













# AJ Engros A/s

*Salg til private & erhverv!*

Sønderbrogade 89

7160 Tørring, DK

Tlf.: 75802276

Mail: [aj@ajengros.dk](mailto:aj@ajengros.dk)